

RFC

Rundholzverbinder

Diese Winkel sind speziell für die Montage von Rundhölzern entwickelt worden. Durch die gekrümmte Form der Flügel sind sie vielseitig einsetzbar.

Eigenschaften

Material

- Stahlqualität:
DD11 Stahl nach EN 10111
- Korrosionsschutz:
feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Vorteile

- Die RFC Rundholzverbinder sind speziell für den Anschluss von runden Hölzern entwickelt. Sie passen sich der Kontur des Holzes an und erzielen ein einheitliches Gesamtbild.
- Da so das Überstehen von Metallrändern reduziert ist, bieten geringere bzw. kleinere Fugen weniger Möglichkeit für Staunässe oder Schmutzansammlungen.

Anwendung

Auflager

Auflager:


- Rundholz

Aufzulagerndes Bauteil:

- Rundholz

Anwendung

- Für den Haus und Garten Bereich.



**VERZINKT**
50 µm**AUßEN****EPD**
EN 15804

Fixation de bois ronds sur porteur rond avec RFC

RFC
Rundholzverbinder

Technische Daten

Abmessungen und charakteristische Werte



*Fixation de bois ronds sur porteur rond
avec RFC*


Artikel	Abmessungen (mm) [mm]				Ø Holzteil [mm]	Gewicht [kg]
	A	B	C	Stärke		
RFC80/120	185	70	32	2	80 - 120	0.24

RFC Rundholzverbinder

Installation

Verbindungsmittel

- Schrauben Ø10mm



Fixation de bois ronds sur porteur rond avec RFC

