
KICCO S4


Serratura a combinazione di nuova generazione

- Per ante spessore 0.8-1.0 mm e 16.0-22.0 mm
- Indicatore verde-rosso per verificare la posizione di apertura/chiusura
- Protezione antiforzatura integrata
- Molteplici accessori per diverse opzioni di installazione
- Facile aggiornamento da una serratura a cilindro senza ulteriori forature



- Elevata sicurezza grazie alla combinazione a 4 cifre
- Apertura d'emergenza con chiave maestra
- Installazione ad incasso o su superficie anta
- Adatta ad ante in legno e metallo





Cornice decorativa (A)






Cornice con maniglia (B)

Cornice per montaggio su superficie anta (C)

Disegni tecnici




Dettagli Direzione di chiusura Ore 12 - 3 Direzione di


chiusura Ore 12 - 9

Direzione di chiusura


Ore 3 - 12








Installazione con cornice (A)



Installazione con cornice (B)

Installazione con cornice (C)



Nome articolo	Descrizione	Chiusura	Colore	N. Articolo
KICCO S4 Set, 90° sinistra	Versione per utente singolo, Combinazione libera a 4 cifre, Accessori: vite per leva, leva dritta L: 45 mm, retro in plastica, viti di fissaggio M3x16 per retro	Ore 12 - 3	Nero	113 122687
KICCO S4 Set, 90° destra		Ore 12 - 9	Nero	113 122680
KICCO S4 Set, 90° verticale destra		Ore 3 - 12	Nero	113 123212
KICCO chiave maestra	con funzione di decodificazione	-	Blu	113 122764
KICCO S4/P4 cornice decorativa A	opzionale, in ABS, nera, adatta per la verniciatura	-	Nero	113 122722
KICCO S4/P4 cornice con maniglia B	opzionale, in ABS, nera, adatta per la verniciatura	-	Nero	113 122729
KICCO S4/P4 adattatore C	opzionale, in ABS, nero, per montaggio su superficie anta	-	Nero	113 122827
KICCO S4/P4 prolunga 14,7 mm	Necessari per installazione su superficie anta , in combinazione all'adattatore 113 122827	-	Alluminio	113 122743
KICCO S4/P4 vite fissaggio leva M4x26 mm		-	Alluminio	113 122750
KICCO S4/P4 vite fissaggio retro M3x30 mm		-	Nero	113 122981
KICCO S4/P4 Plus SET installazione su superficie anta	include 1x adattatore (C), 1x prolunga, 1x vite di fissaggio M4x26, 2x viti di fissaggio M3x30	-	Nero	113 128945