



EAN:	4013288219206	Abmessung:	65x34x34 mm
Teilenr:	05008882001	Gewicht:	47 g
Artikel-Nr:	809/1 Stubby ESD	Ursprungsland:	CZ

Zolltarifnr.: 82054000

- Kurze kompakte Form für Arbeiten in engen Bauräumen
- Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- ESD Bit-Handhalter für elektrostatisch sicheres Arbeiten, mit Sprengring
- Für 1/4" Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3

Besonders kleiner ESD Bits-Handhalter mit kurzer Klinge für elektrostatisch sicheres Arbeiten auch in schwer zugänglichen Bereichen. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten. Der integrierte Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

#### Weblink

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_esd\\_809\\_1\\_stubby\\_esd.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_809_1_stubby_esd.html)

Wera - 809/1 Stubby ESD  
05008882001 - 4013288219206

## Serie ESD

## Wera ESD Werkzeuge



Die Widerstandsanforderungen an ESD Schraubwerkzeuge sind der DIN EN 61340-5-1 entnommen. Zu dieser Norm gehört unter anderem ein Handgriff aus einem definiert elektrisch leitenden Material. Die Wera Produkte der Serie ESD erfüllen diese Norm und die noch strenger Vorschriften einiger Technologieunternehmen.

## Schutz vor elektrostatischer Energie



Der elektrische Oberflächenwiderstand des Wera ESD Materials liegt bei  $\leq 10^{12}$  Ohm. So werden Bauteile vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden sicher geschützt.

## Kompakte Form



Durch die kompakte Griffform und die kurze Klinge sind die Kraftform Stubbies besonders für Arbeiten in begrenzten Schraubsituationen geeignet.

## Bitaufnahme mit Sprengring



Bewährte Aufnahmeform. Optimaler Sitz des Werkzeugs im Halter. Besonders robust für Serienverschraubungen.

## Greifbare Ergonomie



Der 2-komponentige Kraftform Griff ermöglicht hohe Kraftübertragung durch die abrutschfesten weicheren Griffbereiche und hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch die harten Griffbereiche, die ein schnelles Umgreifen ermöglichen.

## Abrollschatz



Der Sechskantabrollschatz erschwert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Damit hört die Suche nach heruntergefallenem Werkzeug auf.

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



inch



mm



mm



inch

05008882001

1/4"

10

54

3/8"

## Weblink

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_esd\\_809\\_1\\_stubby\\_esd.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_809_1_stubby_esd.html)

Wera - 809/1 Stubby ESD  
05008882001 - 4013288219206

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/schraubendreher\\_serie\\_esd\\_809\\_1\\_stubby\\_esd.html](https://products.wera.de/de/schraubendreher_serie_esd_809_1_stubby_esd.html)

Wera - 809/1 Stubby ESD  
05008882001 - 4013288219206

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)