
## Schiebetürsystem für einliegende Türposition

- ▶ SlideLine 97 / Untenlaufend
- **▶** Systemkomponenten

1 Laufschuh				
Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE	
	<ul><li>▶ Länge 5000 mm</li><li>▶ Aluminium silber eloxiert</li></ul>	0 076 471	1/4 St.	

2 Einschubprofil						
Abbildung	Beschreibung	Glasdicke mm	Bestell-Nr.	VE		
	<ul> <li>Länge 5000 mm</li> <li>Bei 8 mm Glasdicke Einschubprofil nicht notwendig</li> <li>Kunststoff transparent</li> </ul>	5	0 076 473	1/4 St.		
		6	0 076 474	1/4 St.		



3 Laufwerk				
Abbildung	Beschreibung	Bestell-Nr.	VE	
	<ul> <li>Maximale Belastung pro Tür:         <ul> <li>bei 2 Laufwerken 25 kg</li> <li>bei 4 Laufwerken 50 kg</li> </ul> </li> <li>Mit Stahl-Kugellagerrolle, kunststoffummantelt</li> <li>Federstahlgehäuse verzinkt</li> </ul>	0 076 472	1/4 St.	

Hinweise			
<ul><li>Schließsysteme</li><li>Zubehör Schiebetürsysteme</li></ul>	599 ► Kons 583 - 593	struktionstipps	594 - 596



hettich.com/short/f88c70