



|                    |               |                       |              |
|--------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288183514 | <b>Abmessung:</b>     | 206x44x24 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05003843001   | <b>Gewicht:</b>       | 120 g        |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 8740 C HF     | <b>Ursprungsland:</b> | CZ           |
|                    |               | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030     |

- Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
- Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
- Chrom-Vanadium, mattverchromt

Bit-Nuss mit 1/2" Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.



**Weblink**

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklop-knarren\\_die\\_zyklop\\_knarren\\_1\\_2\\_zyklop\\_knarren\\_zubehoer\\_1\\_2\\_8740\\_c\\_hf.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_2_zyklop_knarren_zubehoer_1_2_8740_c_hf.html)

Wera - 8740 C HF  
05003843001 - 4013288183514

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

#### Hand- und Maschinen-Nüsse



Die Zyklop Hand- und Maschinen-Nüsse ermöglichen einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb (non-impact). Dadurch ist der Anwender mit nur einem Nuss-Sortiment für nahezu alle Anwendungen gerüstet.

#### Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

#### Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

#### Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklop-knarren\\_die\\_zyklop\\_knarren\\_1\\_2\\_zyklop\\_knarren\\_zubehoer\\_1\\_2\\_8740\\_c\\_hf.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_2_zyklop_knarren_zubehoer_1_2_8740_c_hf.html)

Wera - 8740 C HF  
05003843001 - 4013288183514

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Zyklop Knarren Zubehör, 1/2"

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

|                           |                      |  |  |  |  |  |
|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                      | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                 | mm                                                                                  | mm                                                                                  |
| 05003820001               | gelb_123C            | 4,0                                                                               | 60,0                                                                              | 14,0                                                                               | 21,5                                                                                | 21,5                                                                                |
| 05003840001               | gelb_123C            | 4,0                                                                               | 140,0                                                                             | 14,0                                                                               | 21,5                                                                                | 101,5                                                                               |
| 05003821001               | leuchtorange_152C    | 5,0                                                                               | 60,0                                                                              | 14,0                                                                               | 21,5                                                                                | 21,5                                                                                |
| 05003841001               | leuchtorange_152C    | 5,0                                                                               | 140,0                                                                             | 14,0                                                                               | 21,5                                                                                | 101,5                                                                               |
| 05003822001               | rot_200C             | 6,0                                                                               | 60,0                                                                              | 14,0                                                                               | 21,5                                                                                | 21,5                                                                                |
| 05003842001               | rot_200C             | 6,0                                                                               | 140,0                                                                             | 14,0                                                                               | 21,5                                                                                | 101,5                                                                               |
| 05003823001               | violett_2735C        | 7,0                                                                               | 60,0                                                                              | 14,0                                                                               | 23,5                                                                                | 21,5                                                                                |
| <b>05003843001</b>        | <b>violett_2735C</b> | <b>7,0</b>                                                                        | <b>140,0</b>                                                                      | <b>14,0</b>                                                                        | <b>23,5</b>                                                                         | <b>101,5</b>                                                                        |
| 05003824001               | pink_241C            | 8,0                                                                               | 60,0                                                                              | 16,0                                                                               | 23,5                                                                                | 21,5                                                                                |
| 05003844001               | pink_241C            | 8,0                                                                               | 140,0                                                                             | 16,0                                                                               | 23,5                                                                                | 101,5                                                                               |
| 05003825001               | blau_307C            | 10,0                                                                              | 60,0                                                                              | 16,0                                                                               | 23,5                                                                                | 21,5                                                                                |
| 05003845001               | blau_307C            | 10,0                                                                              | 140,0                                                                             | 16,0                                                                               | 23,5                                                                                | 101,5                                                                               |
| 05003826001               | cyan_2985C           | 12,0                                                                              | 60,0                                                                              | 21,0                                                                               | 23,5                                                                                | 23,0                                                                                |
| 05003827001 <sup>1)</sup> | tuerkis_339C         | 14,0                                                                              | 60,0                                                                              | 22,0                                                                               | 23,5                                                                                | 23,0                                                                                |
| 05003828001 <sup>1)</sup> | gruen_363C           | 17,0                                                                              | 60,0                                                                              | 24,5                                                                               | 25,5                                                                                | 23,0                                                                                |
| 05003829001 <sup>1)</sup> | leuchtgruen_375C     | 19,0                                                                              | 60,0                                                                              | 26,5                                                                               | 27,5                                                                                | 23,0                                                                                |

1) Herkömmliches Sechskantprofil.

## Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_die\\_zyklop-knarren\\_die\\_zyklop\\_knarren\\_1\\_2\\_zyklop\\_knarren\\_zubehoer\\_1\\_2\\_8740\\_c\\_hf.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_die_zyklop-knarren_die_zyklop_knarren_1_2_zyklop_knarren_zubehoer_1_2_8740_c_hf.html)

Wera - 8740 C HF

05003843001 - 4013288183514

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)