

Elektronik-Wasserwaagen TECH 196 DL und TECH 196M DL

Robust, Wasserdicht, Kalibrationsfrei.

Elektronik-Wasserwaagen TECH 196 DL und TECH 196M DL

Gemacht für extreme Herausforderungen.

Wasser, Schmutz und Erschütterungen – Werkzeuge müssen einiges wegstecken. Mit der elektronischen Wasserwaage TECH 196 DL sind Sie für den harten Baustellenalltag bestens gerüstet.

Dank ULTRA-PROTECT ist die Reinigung unter Wasser kein Problem und das hochpräzise Elektronikmodul muss auch nach Stürzen oder Temperaturschwankungen nicht kalibriert werden. Clevere Features dieses Qualitätsproduktes Made in Germany vereinfachen jede Messaufgabe: zwei Digital-Anzeigen mit Beleuchtung, akustische Zielführung sowie zahlreiche Anzeige-Modi.

Modernste Technik für effizientes Arbeiten. Auch erhältlich mit extrastarkem Seltenerd-Magnetsystem.




ULTRA-PROTECT

Optimaler Schutz vor Staub und Wasser nach IP 67 – die Wasserwaage kann zeitweilig untergetaucht werden.

Verbesserte Reinigungsfähigkeit der Tasten dank unempfindlicher Folientastatur.





Die Elektronik

Alle Funktionen auf einen Blick



TECH 196 DL

STABILA Landauer Str 45 D-76855 Annweller Germany

1

LCD-Display

Besonders großes und kontrastreiches LCD-Display für einfaches Ablesen von Messwerten.



Beleuchtung:

Zwei in jeder Einsatzsituation optimal ablesbare Digital-Displays, auf Knopfdruck beleuchtet in zwei verschiedenen Stufen die Einstellungen zur Display-Beleuchtung bleiben über das Aus- und Wiedereinschalten hinweg gespeichert.





Automatische Umkehrung der Anzeige:

Bei Messungen in Umschlagposition dreht sich die Digital-Anzeige.





Anzeige-Modi:

°, %, mm/m, in/ft – dezimal und als Bruch.

Hohe Messgenauigkeit (elektronische Neigungsmessung):

o° und 90°: ± 0,05° 1° bis 89°: ± 0,1°



SENS-Taste:

Schneller Wechsel zwischen Fein- und Grobeinstellung in den Anzeige-Modi°, % und in/ft.



KEY-LOCK-Funktion:

Tastatursperre zum Schutz vor versehentlicher Betätigung der Folientastatur.



HOLD-Funktion:

Speichert den gemessenen Wert – für präzise Messungen und schnelles Übertragen auch an schlecht einsehbaren Stellen.



REF-Funktion:

Referenzwinkelfunktion zum Übernehmen, Speichern und Übertragen eines Winkelmaßes auf andere Bauteile.



2 Digitale Displays:

Zwei in jeder Einsatzsituation optimal ablesbare Digital-Displays.







Akustische Zielführung:

Zum schnellen Ausrichten von Bauteilen, ohne auf die Wasserwaage zu schauen mit zwei verschiedenen Signaltönen.







leise


laut

stumm

Die Wasserwaage

Übersicht der wichtigsten Merkmale








Abnehmbare Endkappen

Exaktes Anlegen und Anzeichnen bis in Ecken.



LOCKED VIALS

STABILA Einbautechnologie (LOCKED VIALS) sorgt für Langzeitpräzision beim Messen mit den Wasserwaagen-Libellen – Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition ± 0,5 mm/m.

TECH 196 DL

Besonders geeignet für exakte Messungen bei Tischler- und Zimmererarbeiten sowie im Küchen-, Treppen- und Tiefbau. Ideal für Architekten zum Kontrollieren der ausgeführten Arbeiten, zum Beispiel zum Überprüfen des Gefälles eines Balkons. Optimaler Helfer im Garten- und Landschaftsbau beim Anlegen eines Gartenwegs mit Gefälle.













TECH 196M DL

Das Modell TECH 196M DL mit extra starkem Seltenerd-Magnetsystem ist besonders geeignet im Metallbau, bei Schlosserarbeiten und für den Schalungsbau. Der Anwender hat freie Hände beim Ausrichten und Justieren der jeweiligen Bauteile.





Elektronik-Wasserwaagen TECH 196 DL und TECH 196M DL

Туре	
Genauigkeit elektronische Neigungsmessung bei o° und 90°	
Genauigkeit elektronische Neigungsmessung bei 1° bis 89°	
Messflächen	
Libellengenauigkeit *	
Endkappen	
Messmodi	
Batterien	
Betriebsdauer (ohne Beleuchtung)	
Schutzklasse	
Länge	
23 cm *	
40 cm	
61 cm	
81 cm	
100 cm	
122 CM	

HECH MACH	TECH 196 DL	
HECH LANGE	± 0,05°	
	± 0,1°	
A	2 X	HOSE HOSE
	o,5 mm/m	
1	Rutschstopper	61 m/24.
1	°, %, mm/m, inch/ft	M® M®
	2 AA	
	400 Stunden	W. SI
STABILA®		STABILA® MADE IN GERMANY
MANY	IP 67	- WW
. 😝	Art. Nr.	· O
	19831	
	19830	
	19829	
9 🗘	19828	
	19827	
	19826	
	19824	
0		0

183 cm

Immer enthalten:

praktische Wasserwaagen-Tasche


TECH 196 DL

Elektronik-Wasserwaage TECH 196 DL, Wasserwaagen-Tasche, 2 x AA Batterien

TECH 196M DL

Elektronik-Wasserwaage TECH 196M DL, Wasserwaagen-Tasche, 2 x AA Batterien





^{* 23} cm ohne Libellen

STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany
① +49 6346 309-0
➢ info@de.stabila.com
www.stabila.com

Gute Werkzeuge – Gute Arbeit

Exaktes Messen ist eine der wichtigsten Grundlagen bei jeder handwerklichen Arbeit. Deshalb ist es wichtig, dass Profis Messwerkzeuge haben, auf deren Genauigkeit sie sich absolut verlassen können. Bei jedem Wetter, unter härtesten Baustellenbedingungen. Robuste und dauerhaft präzise Werkzeuge, die einfach zu gebrauchen sind. Genau solche Messwerkzeuge entwickelt und produziert STABILA. Seit 1889.











DE 19971 04/2